Prensadora de Tofu automática – TPM

- ## Aplicación

La máquina prensadora de tofu (TPM) está diseñada para prensar y moldear tofu de forma automática. Permite ser operada por una sola persona de forma fácil y segura, optimizando el coste, tiempo de proceso, uniformidad y calidad de producto.

El prensado se produce de forma secuencial y progresiva a lo largo de las diferentes etapas de la máquina, hasta alcanzar el acabado deseado.

Al final del recorrido, un carro extrae el molde y lo devuelve a la posición inicial, dejando el producto listo para su retirada.

Con la Prensadora de tofu automática no solo mejora la eficiencia de la producción, sino que también se mejora la consistencia del sabor y la calidad higiénica del producto.

- ## Diseño y características

La prensadora de tofu automática está realizada en acero inoxidable, con bandejas de polietileno de alto peso molecular, apto para contacto con alimentos (FDA).

La máquina está vallada perimetralmente en el propio bastidor para permitir un trabajo seguro, fotocélulas, detectores y micros de seguridad magnéticos.



M.A. Procesos

- ***Especificaciones técnicas***

Materiales:

Piezas en contacto con el producto	*Acero inox. AISI 316L / PE 500*
Otras piezas de acero	*Acero inox. AISI 304L*

Acabado superficial:

Interno	*2B, con soldaduras quitadas y pulidas*
Externo	*Mate*

Datos eléctricos:

Cuadro eléctrico	*Acero inox. AISI 304L (800x800x300 mm)*
Consumo potencia	*2 kW*
Tensión de maniobra	*24 V c.c.*



MAQUINARIA DE ALIMENTACIÓN Y PROCESOS, S.L.
C/ Martín García Martínez, Nave 4
Pol. Ind. El Saladar
30564 Lorquí – Murcia
Tel: +34 968 676 854 – maprocesos@maprocesos.com

- ***Dimensiones***



Información orientativa. Nos reservamos el derecho de modificar cualquier material o característica sin previo aviso. Fotos no contractuales.

MAQUINARIA DE ALIMENTACIÓN Y PROCESOS, S.L.
C/ Martín García Martínez, Nave 4
Pol. Ind. El Saladar
30564 Lorquí – Murcia
Tel: +34 968 676 854 – maprocesos@maprocesos.com